

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.07	1	90	540	1 - vynikající	540	2 - velmi dobrý	Schreder	Z1	sodíková výbojka	70	vzdušné	
1.08	1	110	540	1 - vynikající	540	2 - velmi dobrý	Schreder	Z1	sodíková výbojka	70	zemní	
1.09	1	220	540	1 - vynikající	540	2 - velmi dobrý	Schreder	Z1	sodíková výbojka	70	zemní	
3.01	3	100	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.02	3	100	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.03	3	90	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.04	3	90	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.05	3	0	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.06	3	0	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka		zemní	
3.07	3	90	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.08	3	370	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.09	3	0	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.10	3	0	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.11	3	80	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
3.12	3	0	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.13	3	70	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.14	3	0	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.15	3	100	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.16	3	360	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.17	3	120	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.18	3	120	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.19	3	120	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.20	3	140	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.21	3	350	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.22	3	140	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.23	3	130	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.24	3	140	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.25	3	150	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
3.26	3	150	500	1 - vynikající	530	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.27	3	150	500	1 - vynikající	500	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.28	3	100	500	1 - vynikající	670	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.29	3	680	500	1 - vynikající	840	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.30	3	680	500	1 - vynikající	840	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka		zemní	
3.31	3	680	500	1 - vynikající	840	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
3.32	3	120	500	1 - vynikající	570	2 - velmi dobrý	Modus	Park Atlantis	sodíková výbojka	70	zemní	
4.01	4	0	680	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Trevos	Tiger	metalhalogenidová výbojka	250	zemní	
4.02	4	0	680	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Trevos	Tiger	metalhalogenidová výbojka	250	zemní	
4.03	4	0	680	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Trevos	Tiger	metalhalogenidová výbojka	250	zemní	
4.04	4	0	680	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Trevos	Tiger	metalhalogenidová výbojka	250	zemní	
1.01	1	40	710	3 - dobrý	980	3 - dobrý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	70	vzdušné	
1.03	1	430	850		800	3 - dobrý	Schreder	Z1	sodíková výbojka	70	vzdušné	
1.04	1	150	790	3 - dobrý	1000	3 - dobrý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	místní rozhlas

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.05	1	110	720	3 - dobrý	1020	3 - dobrý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	
1.06	1	310	1000	2 - velmi dobrý	830	3 - dobrý	Schreder	Z1	sodíková výbojka	70	vzdušné	místní rozhlas
1.10	1	40	770	3 - dobrý	1030	3 - dobrý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	místní rozhlas
1.16	1	250	570	3 - dobrý	570	3 - dobrý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.01	2	160	490	2 - velmi dobrý	490	3 - dobrý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.02	2	170	470	2 - velmi dobrý	470	3 - dobrý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.09	2	60	470	3 - dobrý	470	3 - dobrý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.10	2	60	470	3 - dobrý	470	3 - dobrý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
1.02	1	40	790	3 - dobrý	1050	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	místní rozhlas
1.11	1	310	750		650	4 - uspokojivý	Schreder	Z1	sodíková výbojka	70	vzdušné	
1.12	1	90	760	3 - dobrý	1050	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	místní rozhlas
1.13	1	80	720	3 - dobrý	990	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	
1.14	1	210	600	3 - dobrý	690	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
1.15	1	270	800	2 - velmi dobrý	970	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.17	1	290	750	3 - dobrý	990	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	
1.18	1	240	740	3 - dobrý	990	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	
1.19	1	200	770	3 - dobrý	1020	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	místní rozhlas
1.20	1	160	770	3 - dobrý	950	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	sodíková výbojka	100	vzdušné	
2.03	2	120	470	3 - dobrý	470	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.04	2	50	470	3 - dobrý	470	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.05	2	50	470	3 - dobrý	470	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
2.06	2	60	510	3 - dobrý	510	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.07	2	60	470	2 - velmi dobrý	470	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	
2.08	2	50	470	3 - dobrý	470	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	70	zemní	